

Opus



Flooring

床



**天然木ならではの温もりや優しさで
幸せな時間と幸せな家庭をつくりませんか。**



LINE UP

Finland Pine	03
フィンランドパイン	
Antique Bamboo	05
アンティークバンブー	
Antique Series	06
アンティークシリーズ	
Lose Mahogany	07
ローズマホガニー	
Chest nut	08
クリ	
Oak	09
ナラ	
Birch	11
カバ	
ヘリンボーン	13
特殊仕上	14
床暖房対応	15
不燃・準不燃木材	16
パネリング	17
デッキ	19
TRF	20
玄関框	21
ペルシモコート	23
施工上の注意	25
床暖房対応フローリング施工要領 ...	26

【フローリングについて】

ユニ：長さ方向につなぎ目があります。

ソリッド：つなぎ目のない一枚板です。

乱尺：一枚の長さが異なります。

厚張：表面材に 3mm の逸板、
 基材には合板を使用しています。

Finland Pine [フィンランドパイン]

温もりと香りに癒され、手でさわると、無垢独特のあたたかみを感じることができます。
座っても寝ころんでも気持ちいいフローリングです。

赤松



フィンランドパイン

商品コード：001210
無塗装 ソリッド エンドマッチなし
28×114×3,985
4枚 (1,817 m²) / 束



フィンランドパイン


商品コード：001212
無塗装 ソリッド エンドマッチなし
28×114×3,750
4枚 (1,710 m²) / 束




レッドパイン

商品コード：000311
無塗装 ソリッド エンドマッチなし
15×111×3,893
8枚 (3,457 m²) / 束

※節が入ります。
※二筋・ヤニ壺・黒節・死節・欠け節・
抜け節・節割れ・軽微な割れ等が若干
入ります。



※節が入ります。
※二筋・ヤニ壺・黒節・死節・欠け節・
抜け節・節割れ・軽微な割れ等が若干
入ります。



※節が入ります。
※二筋・ヤニ壺・黒節・死節・欠け節・
抜け節・節割れ・軽微な割れ等が若干
入ります。






レッドパイン

商品コード：31001
無塗装 ソリッド
19×107×3,885
4枚 (1.663㎡) / 束


※節が入ります。
※二筋・ヤニ壺・黒節・死節・欠け節・
抜け節・節割れ・軽微な割れ等が若干
入ります。



レッドパイン

商品コード：31002
無塗装 ソリッド
19×135×3,850
6枚 (3.119㎡) / 束


※節が入ります。
※二筋・ヤニ壺・黒節・死節・欠け節・
抜け節・節割れ・軽微な割れ等が若干
入ります。



レッドパイン

商品コード：31003
無塗装 ソリッド 裏溝なし
エンドマッチなし
30×114×3,900
4枚 (1.778㎡) / 束


※節が入ります。
※二筋・ヤニ壺・黒節・死節・欠け節・
抜け節・節割れ・軽微な割れ等が若干
入ります。



レッドパイン

商品コード：31004
無塗装 ソリッド 裏溝なし
エンドマッチなし
30×138×3,900
3枚 (1.615㎡) / 束


※節が入ります。
※二筋・ヤニ壺・黒節・死節・欠け節・
抜け節・節割れ・軽微な割れ等が若干
入ります。



レッドパイン

商品コード：31005
無塗装 ソリッド
エンドマッチなし
30×138×3,893
3枚 (1.612㎡) / 束

※節が入ります。
※二筋・ヤニ壺・黒節・死節・欠け節・
抜け節・節割れ・軽微な割れ等が若干
入ります。




竹

Antique Bamboo


【アンティークバンブー】

表層部にエイジング加工は施していませんが、
塗装工程で微妙に配色を変え、何層かに重ね塗りすることで、
経年変化でできたような色の濃淡や自然な色ムラを表現しています。



アンティークバンブー ブラック ソリッド

商品コード：32001
18×125×1,210
12枚 (1.815㎡) / 束






アンティークリ

商品コード：31006
(幅 90mm)
ウレタン着色塗装 ユニ
15×90×1,820
10枚 (1.638㎡) / 束


※表面にアンティーク加工を施しています。
※パテ補修があります。



アンティークロ

商品コード：31008
(幅 90mm)
ウレタン着色塗装 ユニ
15×90×1,820
10枚 (1.638㎡) / 束


※表面にアンティーク加工を施しています。
※パテ補修があります。



アンティークロ【床暖房対応】


商品コード：31010
(幅 75mm)
ウレタン着色塗装 ユニ
15×75×1,820
12枚 (1.638㎡) / 束

※表面にアンティーク加工を施しています。
※パテ補修があります。




商品コード：31007
(幅 120mm)
ウレタン着色塗装 ユニ
15×120×1,820
7枚 (1.529㎡) / 束

※表面にアンティーク加工を施しています。
※パテ補修があります。




商品コード：31009
(幅 120mm)
ウレタン着色塗装 ユニ
15×120×1,820
7枚 (1.529㎡) / 束

※表面にアンティーク加工を施しています。
※パテ補修があります。




ムキズックリ

商品コード：31011
ウレタン着色塗装 ユニ
15×120×1,820
7枚 (1.529㎡) / 束



ムキズックロ

商品コード：31012
ウレタン着色塗装 ユニ
15×120×1,820
7枚 (1.529㎡) / 束



Antique Series

【アンティークシリーズ】

自然な凹凸と手塗りの塗装が、古風な質感を作り出しています。
独特の存在感やデザイン性を出したフローリングです。

古風

Lose Mahogany [ローズマホガニー]

銘木の中の銘木と呼ばれるマホガニー。

適度な硬さで施工性も良く、気品ある色合い、高級感あふれる木目が特徴です。


桃花心木



ローズマホガニー

商品コード：31013
ウレタン着色塗装 ソリッド
15×90×1,820/910
8枚 (1,820) 4枚 (910)
(1.638 m²) / 束


※長さは 1,820mm が 8 枚、910mm が 4 枚の組み合わせで入ります。
※葉節が若干入り、色差があります。



ローズマホガニー

商品コード：31014
ウレタン着色塗装 ソリッド
18×120×1,800/900
6枚 (1,800) 4枚 (900)
(1.728 m²) / 束



※長さは 1,820mm が 8 枚、910mm が 4 枚の組み合わせで入ります。
※葉節が若干入り、色差があります。



ローズマホガニー

商品コード：31015
ウレタン着色塗装 ソリッド
18×150×1,800/900
5枚 (1,800) 2枚 (900)
(1.620 m²) / 束

※長さは 1,820mm が 8 枚、910mm が 4 枚の組み合わせで入ります。
※葉節が若干入り、色差があります。





Chestnut 【クリ】

落ち着いた色合いになごみます。硬さもあり耐久性に優れた素材です。


年月とともに深みを増し、味わい深い色に変わっていくフローリングです。



クリ

商品コード：31016
(幅 90mm)
ウレタンクリア塗装 ユニ
15×90×1,820
10枚 (1.638㎡) / 束


※葉節が入ります。



クリ

商品コード：31017
(幅 90mm)
無塗装 ユニ
15×90×1,820
10枚 (1.638㎡) / 束


※葉節が入ります。



クリ

商品コード：31018
(幅 120mm)
ウレタンクリア塗装 ユニ
15×120×1,820
7枚 (1.529㎡) / 束

※葉節が入ります。




栗



クリ


商品コード：31019
(幅 120mm)
無塗装 ユニ
15×120×1,820
7枚 (1.529㎡) / 束



栗浮彫

商品コード：31020
ウレタンクリア塗装 ユニ
15×120×1,820
7枚 (1.529㎡) / 束


※表面に浮彫加工を施しています。



栗浮彫

商品コード：31021
無塗装 ソリッド
15×120×910
8枚 (0.874㎡) / 束


※表面に浮彫加工を施しています。






ナラ Aグレード

商品コード：31022
 (幅 90mm)
 オスモオイルクリア塗装 ユニ
 15×90×1,820
 10枚 (1.638 m²) / 束



ナラ Aグレード

商品コード：31023
 (幅 90mm)
 ウレタンクリア塗装 ユニ
 15×90×1,820
 10枚 (1.638 m²) / 束



Oak [ナラ]

素朴で自然な木目なので、あまり主張しすぎるのがなく、他の建材や家具ともコーディネートしやすいフローリングです。


櫛



ナラ Hグレード

商品コード：31025
 (幅 90mm)
 オスモオイルクリア塗装 ユニ
 15×90×1,820
 10枚 (1.638 m²) / 束


※節・白太が入り、色差があります。
 ※パテ補修が入ります。



ナラ Hグレード


商品コード：31026
 (幅 90mm)
 無塗装 ユニ
 15×90×1,820
 10枚 (1.638 m²) / 束

※節・白太が入り、色差があります。
 ※パテ補修が入ります。



ナラ Aグレード


商品コード：31024
 (幅 90mm)
 無塗装 ユニ
 15×90×1,820
 10枚 (1.638 m²) / 束






ナラ Aグレード

商品コード：31027
(幅 120mm)
オスモオイルクリア塗装 ユニ
15×120×1,820
7枚 (1,529㎡) / 束




ナラ Aグレード

商品コード：31028
(幅 120mm)
無塗装 ユニ
15×120×1,820
7枚 (1,529㎡) / 束




ナラ Hグレード

商品コード：31029
(幅 120mm)
オスモオイルクリア塗装 ユニ
15×120×1,820
7枚 (1,529㎡) / 束



ナラ Hグレード

商品コード：31030
(幅 120mm)
無塗装 ユニ
15×120×1,820
7枚 (1,529㎡) / 束



※P9-P10 記載の商品の他に、中間のグレードもご用意しております。



Birch

[カバ]

明るい色合いのため、空間を広く見せる床材です。


濃淡やかすりがあるものは、より表情のある空間を作り上げます。

樺




カバ Aグレード

商品コード：31031
 (幅 90mm)
 オスモオイルクリア塗装 ユニ
 15×90×1,820
 10枚 (1,638㎡) / 束




カバ Aグレード

商品コード：31032
 (幅 90mm)
 ウレタンクリア塗装 ユニ
 15×90×1,820
 10枚 (1,638㎡) / 束




カバ Aグレード

商品コード：31033
 (幅 90mm)
 無塗装 ユニ
 15×90×1,820
 10枚 (1,638㎡) / 束




カバ ABグレード

商品コード：31034
 (幅 90mm)
 ウレタンクリア塗装 ユニ
 15×90×1,820
 10枚 (1,638㎡) / 束



カバ ABグレード

商品コード：31035
 (幅 90mm)
 無塗装 ユニ
 15×90×1,820
 10枚 (1,638㎡) / 束






カバ Hグレード

商品コード：31036
(幅 90mm)
オスモオイルクリア塗装 ユニ
15×90×1,820
10枚 (1.638㎡) / 束


※節・かすり・芯部が入り、色差があります。
※パテ補修があります。



カバ Hグレード

商品コード：31037
(幅 90mm)
ウレタンクリア塗装 ユニ
15×90×1,820
10枚 (1.638㎡) / 束


※節・かすり・芯部が入り、色差があります。
※パテ補修があります。



カバ Hグレード

商品コード：31038
(幅 90mm)
無塗装 ユニ
15×90×1,820
10枚 (1.638㎡) / 束


※節・かすり・芯部が入り、色差があります。
※パテ補修があります。



カバ ABグレード

商品コード：31039
(幅 120mm)
無塗装 ユニ
15×120×1,820
7枚 (1.529㎡) / 束


※かすりが入ります。



カバ CDグレード

商品コード：31040
(幅 120mm)
無塗装 ユニ
15×120×1,820
7枚 (1.529㎡) / 束


※節・かすり・芯部が入り、色差があります。
※パテ補修があります。



Herring Bone

[ヘリンボーン]

ヘリンボーンとは、開きにした魚の骨に形状が似ていることが起因しています。
ヘリンボーン張りのほかにも、ダブルヘリンボーン張り、市松張りなど
デザインに合わせオリジナル製の高い空間つくることができます。



ソノケリンヘリンボーン

Aグレード

商品コード：32002
無塗装 三方雌実
15×60×420
65枚 (1.64㎡) / 束

商品コード：32003
クリア 三方雌実
15×60×420
65枚 (1.64㎡) / 束



ブラックチェリーヘリンボーン

ABグレード

商品コード：32004
厚張 三方雌実 (床暖房対応)
15×60×420
25枚 (0.63㎡) / 束

※若干の白太・小節が含まれる場合があります。




ナラヘリンボーン

ABグレード

商品コード：32005
無塗装 三方雌実
15×60×420
25枚 (0.63㎡) / 束

※若干の白太・小節が含まれる場合があります。



特殊仕上


フローリングの表面に特殊な塗装や加工を施した床材です。
無垢らしさはそのままにして、質感やデザイン性を付加しました。



ヒストリーボルドーパイン

ホワイト 商品コード：32006
ブラック 商品コード：32007
ソリッド
21×140×2,000
4枚 (1.12㎡) / 束

※受注生産品
※節・流節・欠節・節割れ・死節・偽心・ヤニ節が含まれます。



ヒストリーオーク

ホワイト 商品コード：32008
グレー 商品コード：32009
厚張乱尺
14×127×乱尺
※枚 (2.24㎡) / 束


※枚数は厚張乱尺の板のため一定ではありません。
※白太・節・カスリ・色ムラ・パテ処理が含まれます。



アンティークボルドーパイン

商品コード：32010
ソリッド
アンティーク
21×140×2,000
4枚 (1.12㎡) / 束

※節・流節・欠節・節割れ・死節・偽心・ヤニ節が含まれます。



床暖房対応

含水率を8%前後に保つために、人工乾燥後の養生期間を長めています。

それに加えてクリア商品は、フローリング6面前面をウレタン塗装することで、木材の水分変動を抑えています。

メープルは、特殊な実加工を施し、万一収縮が起こった際、隙間が目立ちにくい形状になっています。



メープル

Aグレード

商品コード：32011
無塗装
15×72×1,820
12枚 (1.57㎡) / 束

商品コード：32012
クリア
15×72×1,820
12枚 (1.57㎡) / 束

商品コード：32013
オイル
15×72×1,820
12枚 (1.57㎡) / 束

※施工方法は26頁をご参照ください。




ブラックウォールナット

Aグレード

商品コード：32014
クリア
15×75×1,820
12枚 (1.64㎡) / 束

商品コード：32015
オイル
15×75×1,818
12枚 (1.64㎡) / 束

※施工方法は26頁をご参照ください。




カリン

Aグレード

商品コード：32016
クリア
15×90×1,820
10枚 (1.64㎡) / 束

※施工方法は26頁をご参照ください。



レッドパイン


BCグレード

商品コード：32017
無塗装
15×110×1,818
8枚 (1.60㎡) / 束

商品コード：32018
クリア
15×110×1,818
8枚 (1.60㎡) / 束

商品コード：32019
オイル
15×110×1,818
8枚 (1.60㎡) / 束

※節・流節・欠節・節割れ・死節・偽心・ヤ二節が含まれます。
※施工方法は26頁をご参照ください。



不燃・準不燃木材

国土交通省認定 不燃・準不燃材料です。自然な風合いを残したまま、難燃薬剤を入れることで防火性能をもった木材となっています。



古材準不燃ボード

Hグレード

商品コード：32020
20×140×2,400

※受注生産品


※外部や多湿な場所に施工した場合、防火成分が浮き出ることがありますが、安全な成分ですので、布等でふき取ってご使用下さい。

※難燃薬剤を注入しているため、弱酸性の特性をもちますのでステンレス製の金物にて取り付けをお願いします。

※難燃薬剤を注入しているため、通常の木材より比重が重くなっています。天井に施工する場合は、ビスでの取り付けをお願いします。

※寸法誤差、栈木跡、表面に薬剤の付着がございます。

※釘・釘穴・染み・割れ・欠け・曲り・反りが混入する場合がございます。



杉不燃ボード

Aグレード

商品コード：32021
15×110×2,000

※受注生産品


※若干の曲り・反りが混入する場合がございます。

※外部や多湿な場所に施工した場合、防火成分が浮き出ることがありますが、安全な成分ですので、布等でふき取ってご使用下さい。

※難燃薬剤を注入しているため、弱酸性の特性をもちますのでステンレス製の金物にて取り付けをお願いします。

※難燃薬剤を注入しているため、通常の木材より比重が重くなっています。天井に施工する場合は、ビスでの取り付けをお願いします。

※寸法誤差、栈木跡、表面に薬剤の付着がございます。



桧不燃パネリング

Aグレード

商品コード：32022
12×105×1,900

桧準不燃パネリング

Aグレード

商品コード：32023
12×105×1,900


※受注生産品

※若干の曲り・反りが混入する場合がございます。

※外部や多湿な場所に施工した場合、防火成分が浮き出ることがありますが、安全な成分ですので、布等でふき取ってご使用下さい。

※難燃薬剤を注入しているため、弱酸性の特性をもちますのでステンレス製の金物にて取り付けをお願いします。

※難燃薬剤を注入しているため、通常の木材より比重が重くなっています。天井に施工する場合は、ビスでの取り付けをお願いします。



パネリング

内装に使用されると、視覚的な優しさや調湿機能を与え


外装に使用されると、デザイン性を高め、個性的な表情を作り出します。






フィンランドパイン

商品コード：000308
無塗装 エンドマッチなし
12×110×3,985
8枚 (3,500 m²) / 束



商品コード：000299
無塗装 エンドマッチなし
12×110×3,900
8枚 (3,432 m²) / 束



※基本は、L3,985でご注文ください。
欠品時に、L3,900で対応させていただく
場合がございます。



柳杉

商品コード：31041
源平
無塗装 ソリッド 目透し
エンドマッチなし
12×105×3,900
8枚 (3,276 m²) / 束


※節が入り、色差があります。
※パテ補修があります。



ウエスタンレッドシーダー **Aグレード**

商品コード：32024
定尺 78mm幅
無塗装 エンドマッチなし
8×78×2,440
10枚 (1,90 m²) / 束

※板柱込、カラーミックス



柳杉

商品コード：31042
赤身
無塗装 ソリッド 目透し
エンドマッチなし
12×105×3,900
8枚 (3,276 m²) / 束

※節が入り、色差があります。
※パテ補修があります。



デッキ

インテリアとエクステリアをつなぐデッキには
耐久性、環境性、安全性を備えた樹種を揃えました。




マニルカラ

Aグレード

商品コード：32025
19×90×2,100


※片面リップ・片面フラット
※若干の曲り・反りが混入する場合がございます。
※無塗装品もご用意しております。



ウエスタンレッドシーダー

BCグレード

※W90～W289、L1,829～L3,658
まで取り揃えてございます。
※節・流節・欠節・死節・節割れが含まれます。



商品コード	サイズ (mm)		
	T	W	L
32026	40	90	1,829
32027	40	90	2,438
32028	40	90	3,048
32029	40	90	3,658
32030	40	141	1,829
32031	40	141	2,438
32032	40	141	3,048
32033	40	141	3,658
32034	40	187	1,829
32035	40	187	2,438
32036	40	187	3,048
32037	40	187	3,658
32038	40	238	1,829
32039	40	238	2,438
32040	40	238	3,048
32041	40	238	3,658
32042	40	289	1,829
32043	40	289	2,438
32044	40	289	3,048
32045	40	289	3,658
32046	90	90	1,829
32047	90	90	2,438
32048	90	90	3,048
32049	90	90	3,658
32050	26	90	3,048
32051	26	90	3,658
32052	26	141	3,048
32053	26	141	3,658

無垢 6mm厚フローリング F☆☆☆☆(規制対象外製品) なので安心して使用できます。

チークは耐久性と寸法安定性に優れた木材です。ウレタン塗装とオイル塗装が選び頂けます。

無 垢

サステナブルな
チーク無垢材を使用した
環境に優しいエコ建材です。

簡単施工

既存床の上にそのまま
貼ることができます。

低 価 格

高級木のチークを
リーズナブルな価格で
ご提供しております。



チーク

商品コード：31043
ウレタンクリア塗装
ユニ (一部ソリッド)
6×90×910
40枚 (3,276㎡) / 束



チーク

商品コード：31044
オイル塗装
ユニ (一部ソリッド)
6×90×910
40枚 (3,276㎡) / 束



リフォーム枠

商品コード：31045
90×165×1,950

商品コード：31046
90×165×2,950

※タモ単板の色合わせになります。
※ウレタン塗装のみとなります。
※専用の見切材、及び専用接着剤のご
用意もしております。

玄関框

フローリングにあわせてお選びいただけるよう無塗装に加え、ウレタン塗装も用意しました。
表面は単板貼り(2面)で、芯は針葉樹集成材です。



ウレタン塗装

品名	単板
ナラ クリア色	ナラ
タモ クリア色	タモ
カバ クリア色	カバ
メイプル クリア色	メイプル
ブラックウォールナット クリア色	ブラックウォールナット
ローズマホガニー色	ナラ
アンティーククリ色	
アンティーク口色	
チーク色	タモ
ブラックチェリー色	カバ
神代樺色	
サクラ (西南カバ) 色	
ケンバス色	
ソノケリン色	
アジアンウォールナット色	レッドパイン
レッドパイン クリア色	
レッドパイン バニラ色	
レッドパイン チーク色	
レッドパイン コーヒー色	

無塗装

品名	単板
ナラ 無塗装	ナラ
タモ 無塗装	タモ
カバ 無塗装	カバ
メイプル 無塗装	メイプル
ブラックウォールナット 無塗装	ブラックウォールナット
レッドパイン 無塗装	

ウレタン塗装

ナラ クリア色

商品コード：31047
商品コード：31072



タモ クリア色

商品コード：31048
商品コード：31073



カバ クリア色

商品コード：31049
商品コード：31074



メイプル クリア色

商品コード：31050
商品コード：31075



ブラックウォールナット クリア色

商品コード：31051
商品コード：31076



ローズマホガニー色

商品コード：31052
商品コード：31077



アンティーククリ色

商品コード：31053
商品コード：31078



アンティークロ色

商品コード：31054
商品コード：31079



チーク色

商品コード：31055
商品コード：31080



ブラックチェリー色

商品コード：31056
商品コード：31081



神代樺色

商品コード：31057
商品コード：31082



サクラ(西南カバ)色

商品コード：31058
商品コード：31083



ケンパス色

商品コード：31059
商品コード：31084



ソノケリン色

商品コード：31060
商品コード：31085



アジアウォールナット色

商品コード：31061
商品コード：31086



レッドパイン クリア色

商品コード：31062
商品コード：31087



レッドパイン バニラ色

商品コード：31063
商品コード：31088



レッドパイン チーク色

商品コード：31064
商品コード：31089



レッドパイン コーヒー色

商品コード：31065
商品コード：31090



無塗装

ナラ

商品コード：31066
商品コード：31091



タモ

商品コード：31067
商品コード：31092



カバ

商品コード：31068
商品コード：31093



メイプル

商品コード：31069
商品コード：31094



ブラックウォールナット

商品コード：31070
商品コード：31095



レッドパイン

商品コード：31071
商品コード：31096



商品コード
上段：90×150×1,950
下段：90×150×2,950



柿

ペルシモコート

柿渋タンニンと植物素材から生まれた「人と環境」にやさしい100% 自然塗料。
シックハウスの原因物質ホルムアルデヒドの吸着・中和を実現！

成分

柿渋エキス	古来より木材保護塗料として用いられた柿渋より、柿渋タンニン※1を抽出。 臭いや、色といった柿渋の難点を無くし、高い効能だけを取り出しました。
荳胡麻油	荳胡麻油の種から得られる植物油 α -リノレン酸を主成分とした乾性油で、食用にも用いられる。
ひまし油	ヒマの種子から得られる植物油 保湿性、湿潤性に優れる。薬品にも用いられる。
桐油	湯桐の種子から得られる植物油 撥水性に優れた皮膜を作る。古くから神仏仏閣のお堂の修理に使われた。
米ロウ	米ヌカから得られる植物蠟 ツヤがあり、シットリした仕上がりになる。
カルナバロウ	ブラジルロウヤシの葉から得られる植物蠟 大理石のような光沢を持ち、お菓子のコーティング等にも用いられる。
水	飲用も可能な特殊マイナスイオン還元水 高アルカリ性で、多量のマイナスイオンを含み、防カビ・消臭・除菌作用など高い機能を持つ。

※1 柿渋タンニン：有害物質や悪臭の原因を吸着し中和します。ホルムアルデヒドなどの吸着・分解・中和・消臭する優れた機能を持っています。700年前の平安時代より奈良法隆寺などの歴史的建造物の木材保護としても使用されていました。また、食品や酒類の防腐剤・薬に使用される安全な自然由来の素材です。

カラーラインナップ 15色

ペルシモコートは柿渋による色の経年変化がおこりにくい柿渋エキスを使用!!
だから出来る! 豊富なカラーバリエーション!!



クリア 商品コード: 330



ホワイト 商品コード: 331



アイボリー 商品コード: 332



イエロー 商品コード: 333



オリーブ 商品コード: 334



さくら 商品コード: 335



ネービーブルー 商品コード: 336



ぶどう 商品コード: 337



ブラウン 商品コード: 338



ユーロブラウン 商品コード: 339



朱色 商品コード: 340




ライトグリーン 商品コード: 341



ライトグレー 商品コード: 342



ライトブラウン 商品コード: 343




ライトブルー 商品コード: 344

ペルシモコートの消臭力

※印刷物につき、写真と実物とは多少相違することがございます。

悪臭の原因	アンモニア	トリメチルアミン	硫化水素	メチルメルカプタン	酢酸	ホルムアルデヒド	アセトアルデヒド
柿渋タンニン	99.9%	98.5%	94.0%		98.0%	99.5%	99.5%
イオン還元水		81.3%	99.9%	90.0%			



[消臭能力]

(6畳の部屋に10㎡程度塗布すれば効果がある)

商品によっては工場にて、ペルシモコートを塗装しての出荷も承ります。(別途料金)

施工上の注意

【施工前】

- 直射日光や雨が当たる場所、湿度が高い場所での商品の保管はおやめください。
- 天然木のため、仮並べをして、色や柄のバランスを確認ください。
- 広葉樹のフローリングは、含水率を現場の環境に馴染ませるため、施工する1週間前には開梱してください。ただし、レッドパインは現場の空気に馴染ませると実が入りにくくなるため、早めに施工してください。
- 床下の湿気による突上げや腐れを防ぐために、床下には必ず換気口の設置をしてください。また、換気が十分にできない場所への施工はおやめください。
- 床下コンクリートなど、下地が完全に乾燥したことを確認後、施工してください。

【施工】

●根太ありの場合

- 大引は 90mm 角以上、根太は 45mm 角以上で反りや曲りのない厚みを揃えた乾燥材を使用してください。
- 大引は 1000mm(910mm)、根太は 303mm とし、レベル（水平）を出して施工してください。
- 必ず 12mm 以上の耐水合板で捨て貼りをしてください。
- 0.1mm 以上の防湿シートを根太と合板の間に敷きこんで施工してください。
- フローリングは根太と直交するように施工し長手方向の接続部分は根太上にくるようにしてください。

●根太なし

- 大引は 105mm 角以上の乾燥材を使用してください。
- 大引は 1000mm(910mm) とし、レベル（水平）を出して施工してください。
- 必ず 24mm 以上の耐水合板を貼ってください。
- 0.1mm 以上の防湿シートを大引と合板の間に敷きこんで施工してください。

●針葉樹フローリング


- フローリングどうし隙間を設けずに締め付けて貼り上げてください。
- ステーブル等をご使用ください。
- 接着剤を併用される場合、F☆☆☆☆認定の1液型ウレタン樹脂系接着剤を使用してください。

●広葉樹フローリング

- 必ず接着剤とフローリング用ステーブルの併用でおこなってください。
- 接着剤は F☆☆☆☆認定の1液型ウレタン樹脂系接着剤を使用してください。
- 水溶性の接着剤は、床鳴りの原因となるため使用しないでください。
- 実やその付近部には接着剤を使用しないでください。
- 張り込み時に実を強く叩きすぎると、高温時に膨張の原因になります。隙間ゲージを使ってクリアランスを取ってください。

【養生】

- 張り込み後は、表面保護のため、細かいゴミ等床面をきれいに掃除してから、養生シートを敷き、テープで留めてください。但し、養生テープを床面に直接張ることは、塗装面を傷つける場合がありますので、お止めください。



- 日焼けの原因となるため、床面全体を覆うようにしてください。

【初期メンテナンス】

- オイル塗装品はご入居前のワックス塗布をおすすめします。
- ウレタン塗装品はご入居前のワックス塗布は必要ありません。
- 無塗装品は塗装またはワックス塗布してのご使用をおすすめします。

【使用上の注意】

- 水や醤油などをこぼした場合、放置しておくとシミや汚れの原因となりますので、速やかに乾いた布でふき取ってください。
- ホットカーペット、温熱ヒーターなどの熱が直接あたるような使い方はおやめください。
- ピアノ等の重量物は、下地補強などをして置いてください。

床暖房対応フローリング 施工要領

【特徴】

- 床暖房使用中に内部の水分を放出し、収縮することで隙間ができる場合がございますが、夏季の使用されない時には吸湿して膨張することで隙間は目立たなくなります。
- 床表面温度が25～28℃程度の商品となっておりますので、急激な温度上昇や温度の上げ過ぎは、割れや反り、収縮、変色の原因となるためご注意ください。
- 湿度の変化による伸縮等で小さな床鳴りが生じる場合がございますのでご了承ください。

【施工前】

- 直射日光や雨が当たる場所、湿度が高い場所での商品の保管はおやめください。
- 天然木のため、仮並べをして、色や柄のバランスを確認ください。
- 熱源は、電気式、ガス温水式ともに303mm間隔で釘留可能なもので、接着剤と併用できるものをお選びください。
- 床下の湿気による突上げや腐れを防ぐために、床下には必ず換気口の設置をしてください。また、換気が十分にできない場所への施工はおやめください。
- 床下コンクリートなど、下地が完全に乾燥したことを確認後、施工してください。

【施工】

- 大引は90mm角以上、根太は45mm角以上で反りや曲りのない厚みを揃えた乾燥材を使用し、303mm間隔に設置、フローリングを必ず直交させてください。小根太付きの床暖房器具をご使用の場合は、小根太とフローリングを必ず直交させてください。
- フローリングと熱源の間には、必ず5.5mm以上の耐水合板を使用し、施工には必ず釘と接着剤を併用して、段差が出ないように仕上げてください。下地の不揃い、緩みは床鳴りの原因にもなります。
またフローリングを根太上に釘打ちできるよう、耐水合板に墨出してください。発熱パネルに釘打ちしないようご注意ください。
- 熱源に直接フローリングを張り込んだり、熱源とフローリングを接着剤で留めることはおやめ下さい。
- フローリングのエンドマッチ部分は、必ず床暖房器具の小根太上で行い、その接合部は隣り合わないよう割付してください。

- 接着剤は、施工要領書に従って周辺部合板及び床暖房器具の小根太上に直接15～20mm、高さ10mm程度を目安として点状に塗布してください。その際、実部分に接着剤が入らないようにしてください。また、接着剤がフローリングの表面に付着した場合は、すぐに布などで拭き取ってください。水性ボンドは、床鳴りや材の膨張の原因となりますのでご注意ください。
- 小根太への釘留は、フロアー釘などで確実に本根太まで届く長さ（38mm以上）を使ってください。予め雄実部分にドリルで釘穴を開け、303mm間隔で雄実部分の付け根に完全に釘頭が沈みこむように45度の角度で打ってください。エンドマッチ部分は根太上に釘を1本、なるべく垂直に打ってください。
- フローリングの張り込み時に際して、エンドマッチ部分は隙間無く突き付け、長手方向は同梱の隙間ゲージを利用してください。最後に巾木を取り付けて完了となります。

【養生】

- 張り込み後は、表面保護のため、細かいゴミ等床面をきれいに掃除してから、養生シートを敷き、テープで留めてください。養生テープが床面に直接触れないよう気をつけてください。
- 日焼けの原因となるため、床面全体を覆うようにしてください。
- 接着剤が完全に硬化し強度が出るまでに5日以上要します。（20℃の場合）床暖房の運転は、施工後3日以上経過してから行なってください。

※為替相場などにより価格の変動、また規格等が変更になる場合がございます。予めご了承下さい。
※掲載商品以外にも多数の床材を取り揃えております。その他の床材やカットサンプルのご依頼・在庫確認・お見積り等お気軽にお申し付け下さい。



-
- カタログは予告なく価格及び内容等を変更することがありますのでご了承ください。
 - 改良のため、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承ください。
 - 印刷物につき、写真と実物は多少相違することがございます。
 - 本パンフレットに記載されている、写真・文字等の無断転載を禁じます。

お問い合わせ